VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

geur compositie
Artikelnummer/Productnaam 15988-401-6
Cedar & Earth
UFI: 3N8E-914F-K00P-QJGY

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik Parfums, geurmiddelen, Formulering van geurproducten

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de onderneming
Antwerp Luxury Candle Supplies
Oostmalsebaan 1c/unit 5, 2960 Brecht, Belgium
+32 33 00 00 30
mail@luxurycandlesupplies.eu

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Anti Poison Center 070 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3; H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Skin Irrit. 2; H315 Veroorzaakt huidirritatie.

2.2 Etiketteringselementen



Signaalwoord Waarschuwing

Gevarenpictogrammen GHS07 Uitroepteken
Gevarenaanduidingen H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen P264 Na het werken met dit product getroffen plekken grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gevaarlijk afval.

Gevarenbestemmende component(n) voor de etikettering

Bijzondere aanduiding van bepaalde preparaten
EUH208 Bevat Citronellol (106-22-9); Hydroxycitronellal (107-75-5); Citral (5392-40-5); 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol (70788-30-6); 2H-Indeno[4,5B] furan,

decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl (476332-65-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. De stof/het mengsel bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen die worden vermeld in artikel 57(f) van REACH (of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie) op niveaus van 0 . 1% of meer.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Citronellol: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 106-22-9 EG-nummer: 203-375-0 REACH registratienr.: 01-2119453995-23-XXXX Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

Citral: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 5392-40-5 EU-indexnummer: 605-019-00-3 EG-nummer: 226-394-6 REACH registratienr.: 01-2119462829-23 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1; H317

Hydroxycitronellaal: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 107-75-5 EG-nummer: 203-518-7 REACH registratienr.: 01-2119973482-31 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Sens. 1B; H317

1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 70788-30-6 EG-nummer: 274-892-7 REACH registratienr.: 01-2120768938-30 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 / Skin Sens. 1B; H317

2H-Indeno[4,5B] furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 476332-65-7 EG-nummer: 449-360-4 REACH registratienr.: 01-0000018977-51 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 1; H410 (M = 1) / Skin Sens. 1; H317

4-(1-Ethoxyvinyl)-3,3,5,5- tetramethyl-cyclohexan-1-one (main component) : 3 % - 9,99 % CAS nummer: 36306-87-3 EG-nummer: 252-961-2 REACH registratienr.: 01-2120224905-56 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 2; H411 / Skin Irrit. 2; H315

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol: 3 % - 9,99 % CAS nummer: 18479-58-8 EG-nummer: 242-362-4 REACH registratienr.: 01-2119457274-37 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H336 / Skin Irrit. 2; H315

Allyl (3-methylbutoxy)acetaat: 0,1 % - 0,99 % CAS nummer: 67634-00-8 EG-nummer: 266-803-5 REACH registratienr.: 01-2120794630-50 Classificering confom EG-verordening 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 2; H330 / Acute Tox. 4; H302 / Acute Tox. 4; H312 / Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 1; H410 / STOT RE 2; H373

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. Slachtoffer niet onbewaakt laten. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelend arts.
Na inhalatie	Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Bij klachten arts raadplegen.
Huidcontact	Het verontreinigde gebied goed met water afspoelen.
Oogcontact	Verwijder eventuele contactlenzen. Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend onmiddellijk oogarts raadplegen.
Ingestie	Luchtwegen vrijhouden. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. In geval van klachten arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Geen gegevens beschikbaar

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	droogblusmiddel, Alcoholbestendig schuim , kooldioxide , waternevel
Ongeschikte blusmiddelen	Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Mogelijke verbrandingsproducten	In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding	Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.
Aanvullende informatie	Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Vrijkomend bluswater opvangen en niet op het riool of in oppervlakte- of grondwater lozen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

---

6.2 milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden. Indien nodig bevoegde instanties informeren.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universeelbinder) opnemen en aansluitend in gesloten containers verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren	Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Verzeker u ervan dat al het afvalwater wordt verzameld en in een zuiveringsinstallatie wordt behandeld. Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking	In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Tegen licht beschermen.
Opslagklasse	10

7.3 Specifiek eindgebruik

Algemeen gebruik	Parfums, geurmiddelen, Formulering van geurproducten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhaling	Niet de grenswaarde op de werkplek overschrijden. Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken. Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats.
Handbescherming	doorbraaktijd Kortdurend, onbedoeld huidcontact: Doorbraaktijd10 min Bij langer of veelvuldig huidcontact: Als tijdens het werk direct huidcontact met de chemische stof wordt verwacht, moeten handschoenen worden gedragen die voldoen aan EN 16523-1/ASTM F739 (of een gelijkwaardige lokale norm) met een doorbraaktijd die ten minste gelijk is aan de contacttijd. Doordringtijd De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.
Oogbescherming	Gebruik een veiligheidsbril die voldoet aan EN 166/ANSI Z87.1 of gelijkwaardige lokale normen.
Lichaamsbescherming	Draag geschikte beschermende kleding. Bij het hanteren van grote hoeveelheden: gezichtsbescherming, rubber laarzen, rubber schort.
Beschermende en hygiënische maatregelen	Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Gezicht en handen wassen na het werken met de stof. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	gelig
Geur	karakteristiek

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	min	max		
Smeltpunt/vriespunt	< 20 °C	---		
Beginkookpunt en kooktraject	---	---		
Ontvlambaarheid			---	
Explosie grenzen	---	---		
Vlampunt	110 °C c.c.	---		
Ontstekingstemperatuur	---	---		
PH	---	---	---	---
Viscositeit	---	---	---	---
	---	---	---	---
Oplosbaarheid	---		---	---
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	---			---
Dampdruk	0,0103 hPa	---	20 °C	---
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0,871 g/cm³	---	20 °C	---
Relatieve dampdichtheid	---	---		---
Bulkdichtheid	---	---	---	
Uilooptijd 4mm (DIN)	---			
Oplosbaarheid in water	---			

9.2 Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit Geen gegevens beschikbaar

10.2 Chemische stabiliteit Geen gegevens beschikbaar

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Sterke oxidatiemiddelen

10.4 Te vermijden omstandigheden Geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Algemene opmerkingen

Geen gegevens beschikbaar

Toxicologische tests: componenten

Citronellol

oraal	LD50	3450.0	mg/kg	-

Rat

dermaal	LD50	2650.0	mg/kg	-

Konijn

Toxicologische tests: componenten

Citral

oraal	LD50	4950.0	mg/kg	-

Rat

dermaal	LD50	2250.0	mg/kg	-

Konijn

Toxicologische tests: componenten

Hydroxycitronellaal

oraal	LD50	5888.0	mg/kg	-

Rat

Toxicologische tests: componenten

1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol

oraal	LD50	5000.0	mg/kg	-

Rat

Toxicologische tests: componenten

2H-Indeno[4,5B] furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl

oraal	LD50	2500.0	mg/kg	-

Rat

dermaal	LD50	2000.0	mg/kg	-

Rat

Toxicologische tests: componenten

4-(1-Ethoxyvinyl)-3,3,5,5- tetramethyl-cyclohexan-1-one (main component)

dermaal	LD50	5000.0	mg/kg	-

Konijn

Toxicologische tests: componenten

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

oraal	LD50	3600.0	mg/kg	-

Rat

Toxicologische tests: componenten

Allyl (3-methylbutoxy)acetaat

oraal	LD50	730.0	mg/kg	-

Rat

Acute toxiciteit	Geen gegevens beschikbaar
Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Geen gegevens beschikbaar
Sensibilisatie: Luchtwegen	Bevat Citronellol (106-22-9); Hydroxycitronellal (107-75-5); Citral (5392-40-5); 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol (70788-30-6); 2H-Indeno[4,5B] furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl (476332-65-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Sensibilisatie: Huid	Bevat Citronellol (106-22-9); Hydroxycitronellal (107-75-5); Citral (5392-40-5); 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol (70788-30-6); 2H-Indeno[4,5B] furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl (476332-65-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Gevaar bij inademing	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij eenmalige blootstelling	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij herhaalde blootstelling	Geen gegevens beschikbaar

Carcinogeniteit, mutageniteit en Reproductie-toxiciteit (CLP)

Mutageniteit in geslachtscellen	Geen gegevens beschikbaar
Carcinogeniteit	Geen gegevens beschikbaar
Giftigheid voor de voortplanting	Geen gegevens beschikbaar

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof/het mengsel bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen die worden vermeld in artikel 57(f) van REACH (of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie) op niveaus van 0 . 1% of meer.

Overige informatie Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordelingstekst	Geen gegevens beschikbaar
Eliminatiegraad	Geen gegevens beschikbaar
Analysemethode	Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

De stof/het mengsel bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen die worden vermeld in artikel 57(f) van REACH (of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie) op niveaus van 0 . 1% of meer.

12.7 Andere schadelijke effecten

Een gevaar voor het milieu kan niet worden uitgesloten bij ondeskundige behandeling of verwijdering. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Aanbeveling: Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verpakking

Aanbeveling: Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

UN-Nr. ADR/RID	UN niet gereguleerd
UN-Nr. IMDG	UN niet gereguleerd
UN-Nr. IATA-DGR	UN niet gereguleerd

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Benaming van het goed: ADR/RID
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Juiste technische naam: IATA-DGR

Juiste technische naam: IMDG

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Klasse ADR/RID	---
Classificeringscode ADR/RID	---
Klasse IATA-DGR	---
Subrisk IATA-DGR	---
Klasse IMDG	---
Subrisk IMDG	---

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep ADR/RID	---
Pakgroep IMDG	---
Pakgroep IATA-DGR	---

14.5 Milieugevaren

Marine Pollutant - IMDG	---
EmS nummer	---
Stowage and segregation	---

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gevaarsetiket ADR	---

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Verdere informatie

EQ	---
Beperkte hoeveelheden	---
Speciale voorschriften	---
Tunnelbeperking	---
Transportcategorie	---
Gevaarnummer	---

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Europa

Duitsland

Opslagklasse	10
Water risico klasse	1
Verordening Zware Ongevallen (12. BImSchV)	---
Informatie over werkplaatsbeperking	Werkgelegenheidsbeperkingen voor jongeren in acht nemen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gevarenaanduidingen (CLP)

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Reden van de laatste veranderingen ---

Afkortingen en acroniemen

---	geen gegevens, niet bepaald of niet toepasbaar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Verordening (EU) nr.1907/2006), (registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen).
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
LD50	Median lethal dose
LC50	Median lethal concentration
EC50	Median effective dose
IC50	Median inhibitory concentration
VCI	Verband der chemischen Industrie (Vereniging van de Duitse chemische industrie)
CAS	Chemical Abstract Service
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese lijst van bestaande commerciële [chemische] stoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
NLP	No Longer Polymers (NLP-lijst)
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging (wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten)
EG	Europese Gemeenschap
WGK	Watergevarenklasse (volgens AwSV, bijlage 1 (5.2))
AGW	(MAC-waarde) Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof
ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des machandises dangereuses (International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway)
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Martime Dangerous Goods
MARPOL	Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARine POLlution)
EmS	EmS-gids: Maatregelen voor respons op ongevallen voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren
PBT	persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen
zPzB	zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen